

ABUSO DI INALANTI TRA GLI ADOLESCENTI AMERICANI

Fleschler M., Tortolero S., Baumeler E.: *Lifetime inhalant use among alternative high school students in Texas: prevalence and characteristics of users*, American Journal of Drug Alcohol Abuse, 28: 477-95, 2002

Colla, benzina, liquidi di pulizia, aerosol continuano ad essere sostanze d'abuso per gli adolescenti americani; vi si aggiungono le vernici, i liquidi per la rimozione della lacca delle unghie ed i correttori delle macchine da scrivere.

La prevalenza fra gli studenti delle scuole medie varia dall'8% al 14%. Quella relativa all'intero arco di vita va dal 15 al 17%. Punte superiori al 27% si hanno fra gli studenti ripetenti e quelli con problemi psico-pedagogici che frequentano le cosiddette scuole alternative (scuole speciali). Ed appunto questa percentuale era quella dei consumatori di inalanti in una scuola "alternativa" del Texas. Su 354 studenti coloro che per tutta la vita scolastica avevano fatto uso di inalanti ricevevano un minore supporto dai genitori/custodi, usavano più frequentemente marijuana, alcol, tabacco e portavano armi con frequenza maggiore rispetto a quella dei coetanei. Massimo poi era il rischio di altri abbandoni scolastici.

Sembra che la prima indicazione di rischio sia costituita dalla iniziazione al tabacco intorno ai 10 anni; comunque i trattamenti preventivi riguardano terapie cognitivo-comportamentali e correzione dell'aggressività.