

PREVENZIONE VERSUS TRATTAMENTO NEL FUTURO DELL'AIDS

Lurence J.: *Prevention vs. treatment and the future of HIV medical care, AIDS Patient Care and STDs, 16: 353-54, 2002*

Nel confronto fra le cause di morte degli HIV+ nel periodo 1987-1995 verso il 1996-2000 si può constatare l'aumento della cirrosi e di alcune forme di arterosclerosi con un declino dei morti per kaposi e per polmonite da P. Carini; vi è stata anche nell'insieme una riduzione della percentuale degli uomini che fanno sesso con altri uomini dal 67% al 42%.

La regolamentazione californiana impone che tutti i piani di prevenzione/assistenza affidino i pazienti a medici certificati come specialisti in AIDS cioè sanitari che negli ultimi 20 anni hanno curato almeno 20 casi di HIV+ dimostrando nel contempo la capacità di svolgere attività di prevenzione, educazione ed aggiornamento.

Si stanno anche studiando modalità incentivanti di rimborso dato l'elevato consumo di visite mediche caratterizza gli HIV+, infatti il rapporto con le visite dei coetanei HIV- è di 6/8:1, il costo dei medicinali di 680 \$ contro i 19 \$ della media dei coetanei HIV-. Il costo dell'HAART per Daly è di 350 \$ contro i 12,50 \$ per Daly ottenuto con la prevenzione